HEXA 3

SPÉCIFICATION PRODUIT

FICHE TECHNIQUE

Électrolytes

Marque Blanche · Électrolytes + vitamines · Citron vert · Comprimés effervescents

Informations produit

CARACTÉRISTIQUE	INFORMATION
Désignation	Préparation pour boisson avec édulcorants, comprimés effervescents à base d'électrolytes, arôme citron vert
Forme galénique	Comprimés effervescents, arôme citron vert
Conditionnement	Tube en polyéthylène de 20 comprimés
Dose journalière	2 comprimés
Durée d'utilisation	10 jours
Poids net total	86 g (20 comprimés)
Poids moyen d'un comprimé	4,3 g (± 5 %)
Poids net par dose	8,6 g (2 comprimés)
Dimensions de l'étiquette	13 × 9 cm
Durabilité (DDM)	24 mois, tube d'origine fermé
Fabrication	Fabriqué en Europe (normes UE)

Liste des ingrédients

Correcteurs d'acidité : acide citrique, bicarbonate de sodium ; agent de charge : sorbitols ; glucose ; bicarbonate de potassium ; chlorure de potassium ; sels de magnésium de l'acide citrique ; carbonate de magnésium ; correcteur d'acidité : acide malique ; arôme naturel de citron vert ; arôme ; antiagglomérant : polyéthylène glycol ; acide L-ascorbique ; édulcorants : acésulfame K et sucralose ; colorant : riboflavines.

ALLERGÈNES Peut contenir des traces de céréales contenant du gluten, de soja et de lait. Sans OGM.

POLYOLS Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Composition par dose journalière (2 comprimés)

NUTRIMENT	QUANTITÉ	VNR*
Glucose	**1000 mg**	–
Sodium (bicarbonate de sodium)	**600 mg**	–
Potassium (bicarbonate et chlorure de potassium)	**300 mg**	**15 %**
Chlorure (chlorure de potassium)	**120 mg**	**15 %**
Magnésium (citrate et carbonate de magnésium)	**60 mg**	**16 %**
Vitamine C (acide L-ascorbique)	**80 mg**	**100 %**

* VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Valeurs nutritionnelles moyennes

VALEURS NUTRITIONNELLES	POUR 2 COMPRIMÉS	POUR 100 G
Énergie	**26 kJ / 6 kcal**	**313 kJ / 74 kcal**
Matières grasses	**0 g**	**0 g**
dont acides gras saturés	**0 g**	**0 g**
dont acides gras trans	**0 g**	**0 g**
Glucides	**2 g**	**23,2 g**
dont sucres	**1 g**	**11,6 g**
dont polyols	**1 g**	**11,6 g**
Fibres	**0 g**	**0 g**
Protéines	**0 g**	**0 g**
Sel	**1,5 g**	**17,4 g**

Conseils d'utilisation

Prendre 2 comprimés par jour, en une ou plusieurs prises. Nous conseillons 200 ml d'eau minimum par comprimé.

Avertissements et précautions d'emploi

Ce produit ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Respecter les conseils d'utilisation et la dose journalière conseillée. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Tenir hors de portée des jeunes enfants.

CONSERVATION À conserver à température ambiante, dans un endroit sec, tube bien fermé, à l'abri de la lumière.

Microbiologie

Paramètre	n	c	m	M
Bactéries aérobies mésophiles / g	5	2	10^4	10^5
Moisissures et levures / g	5	1	10^2	5×10^2
Escherichia coli / g	5	0	0	—
Salmonella	5	0	0 dans 10 g	—
Staphylococcus aureus / g	5	0	0	—

n : nombre d'échantillons analysés par lot ; c : nombre d'échantillons admis entre m et M ; m : valeur en dessous de laquelle le résultat est satisfaisant ; M : seuil au-delà duquel le lot est refusé.

Métaux lourds

ÉLÉMENT	LIMITE MAXIMALE
Plomb	3 mg/kg
Mercure	0,1 mg/kg
Cadmium	1 mg/kg

Aspect : comprimés effervescents de même taille, non abîmés. Contamination : non admise. Fabrication sous HACCP et ISO 9001:2015.

Éléments à prévoir sur l'étiquette

01 **Signalétique de tri** — OBLIGATOIRE

Intégrer le pictogramme Triman et l'Info-tri adaptés à l'emballage, pour une commercialisation en France.

02 **Code-barres EAN/GTIN** — FACULTATIF

Prévoir un code-barres EAN/GTIN si nécessaire.

03 **Coordonnées du responsable** — OBLIGATOIRE

Indiquer le nom de l'entreprise responsable et l'adresse de son siège social.

Distribué par : [Nom de l'entreprise], [adresse du siège social].

Responsabilité de mise sur le marché

Le client commercialisant le produit sous sa propre marque est responsable de sa mise sur le marché, notamment de son étiquetage, de ses allégations et des formalités applicables. HEXA3 intervient comme fournisseur, sans préjudice de ses propres obligations légales.

Allégations possibles (facultatif)

Le magnésium contribue à réduire la fatigue ; contribue à l'équilibre électrolytique ; contribue à un métabolisme énergétique normal ; contribue au fonctionnement normal du système nerveux ; contribue à une fonction musculaire normale ; contribue à une synthèse protéique normale ; contribue à des fonctions psychologiques normales ; contribue au maintien d'une ossature normale ; contribue au maintien d'une dentition normale ; joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

Le potassium contribue au fonctionnement normal du système nerveux ; contribue à une fonction musculaire normale ; contribue au maintien d'une pression sanguine normale.

La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense ; contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins ; contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os ; contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages ; contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives ; contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau ; contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents ; contribue à un métabolisme énergétique normal ; contribue au fonctionnement normal du système nerveux ; contribue à des fonctions psychologiques normales ; contribue au fonctionnement normal du système immunitaire ; contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif ; contribue à réduire la fatigue ; contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E ; accroît l'absorption du fer.